


sindo

8027.01 - 8027.37



binder
curtain

opis
**lekko mieszana jednobarwna tkanina
zastonowa ze 100% przędzy trudnopalny
poliester**

skład
100% poliester ognioodporny

szerokość
± 140 cm, ± 55 inches

gramatura
± 297 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹ fabrics

komfort wizualny & ciepły
EN 410/EN 14501

odporność ogniowa
**EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109**

odporność na wycieranie
ISO 105-X12
mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)
AATCC 8
mokre 5 / suche 5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła
ISO 105-B02

light 6 / dark 6-7 (skala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hrs
4-5 (skala 1-5)

wytrzymałość szwów
ISO 13936-2
łańcuch 4 mm / wątek 4 mm
ASTM D434
łańcuch 44 lbs / wątek 52 lbs

dotatkowe informacje
**zaprojektowane i wyprodukowane
specjalnie dla sektora ochrony zdrowia**

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: łańcuch -1.8% / wątek -1.2%




STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI




sindo


8027.01 - 8027.37




8027.03




8027.02




8027.01




8027.05




8027.06



8027.07



8027.11




8027.19



8027.12




8027.04




8027.17




8027.09



8027.13




8027.10




8027.24




8027.21




8027.23




8027.25




8027.36




8027.33




8027.28




8027.22




8027.26




8027.30




8027.27




8027.34



8027.37




8027.35




8027.14




8027.15




8027.18



8027.08




8027.16




8027.20



8027.31



8027.29



8027.32