


# fogo

8051.01 - 8051.16



binder  
curtain  
sheer/transparent

descrizione  
semi-trasparente con un effetto verticale

composizione  
69% recycled polyester FR / 31% polyester  
FR

altezza  
± 304 cm, ± 120 inches

peso  
± 237 gr/m<sup>1</sup>, ± 8 oz/yd<sup>1</sup> fabrics

comfort visivo & termico  
EN 410/EN 14501

resistenza al fuoco  
EN 13773, class 1  
BS 5867 - 2, type C  
NF P 92 / 503 - 507, M1  
DIN 4102, B1  
UNI VF 8456 - 8457, classe 1  
IMO 2010 FTP part 7  
NFPA 701  
CAN ULC S109

solidità allo sfregamento  
ISO 105 X12  
bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)  
AATCC 8  
bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105 B02  
6 (scala 1-8)  
AATCC 16.3: 60 hours  
5 (scala 1-5)

manutenzione



restringimento: catena -3.1% / trama -0.5%



restringimento: catena -3.8% / trama -0.8%



STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTTI




# fogo

8051.01 - 8051.16

---



8051.01



8051.02




8051.03




8051.04



8051.05



8051.06



8051.07



8051.08




8051.09



8051.10



8051.11



8051.12



8051.13



8051.14



8051.15



8051.16