

faray

8058.01 - 8058.18



Kollektion
curtain

Beschreibung
**Ton-in-Ton-Dessin aus „wirbelnden“
Längsstreifen**

Zusammensetzung
100% schwer entflammables Polyester

Breite
± 140 cm, ± 55 inches

Gewicht
± 312 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹ fabrics

Visueller & Thermischer Komfort
EN 410/EN 14501

Brandschutzklasse
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

Reibechtheit
ISO 105-X12
nass 4-5 / trocken 4-5 (Skala 1-5)
AATCC 8
nass 5 / trocken 5 (Skala 1-5)

Lichtechtheit
ISO 105-B02
6-7 (Skala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
5 (Skala 1-5)

Nahtschiebewiderstand
ASTM D434
warp 40.5 lbs / weft 58 lbs

Pflege



Schrumpfwerte: Kette: -0.2% / Schuss: -0.2%



Schrumpfwerte: Kette: -0.9% / Schuss: -0.6%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Text below the logo, likely identifying the certifying institution.

faray

8058.01 - 8058.18



8058.01



8058.02




8058.03



8058.04



8058.05



8058.06



8058.07



8058.08




8058.09




8058.10




8058.11



8058.12




8058.13




8058.14




8058.15



8058.16



8058.17



8058.18