


corsica

8055.01 - 8055.12



binder
curtain
sheer/transparent

descripción
telas para cortinas acústicas y
semitransparentes con aspecto de lino

composición
100% poliéster ignífugo

ancho
± 305 cm, ± 120 inches

peso
± 323 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹ fabrics

absorción del ruido
ISO 354
alphaw 0.65 (pleated)
ASTM C423
nrc 0.65

confort visual & térmico
EN 410/EN 14501


combustión retardada
EN 13773, class 1
BS 5867 - 2, type C
NF P 92 / 503 - 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 - 8457, classe 1
NFPA 701
CAN ULC S109

resistencia al frotamiento
ISO 105 X12
mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)
AATCC 8
mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz
ISO 105 B02
6 (escala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
5 (escala 1-5)

mantenimiento

carencia: lizo -0.5% / trama -0.7%


carencia: lizo -0.7% / trama -1%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTI



corsica

8055.01 - 8055.12



8055.01



8055.02



8055.03



8055.04



8055.05



8055.06



8055.07



8055.08




8055.09



8055.10



8055.11



8055.12