


corsica

8055.01 - 8055.12



binder
curtain
sheer/transparent

description
rideau acoustique semi-transparent offrant
l'apparence du lin

composition
100% polyester ignifuge

largeur
± 305 cm, ± 120 inches

poids
± 323 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹ fabrics

absorption acoustique
ISO 354

alphaw 0.65 (pleated)
ASTM C423
nrc 0.65

confort visuel & thermique
EN 410/EN 14501

non feu
EN 13773, class 1
BS 5867 - 2, type C
NF P 92 / 503 - 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 - 8457, classe 1
NFPA 701
CAN ULC S109

résistance au frottement

ISO 105 X12

humide 4-5 / sèche 4-5 (échelle 1-5)

AATCC 8

humide 5 / sèche 5 (échelle 1-5)

solidité lumière

ISO 105 B02

6 (échelle 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

5 (échelle 1-5)

entretien



rétrécissement: chaîne -0.5% / trame
-0.7%



rétrécissement: chaîne -0.7% / trame
-1%



STANDARD
100

S07-0023
Hohenstein HTI



corsica

8055.01 - 8055.12



8055.01



8055.02



8055.03



8055.04



8055.05



8055.06



8055.07



8055.08



8055.09



8055.10



8055.11



8055.12