


bedra

8059.01 - 8059.33



Kollektion
curtain

Beschreibung
schlichter Vorhangstoff, Dim-Out

Zusammensetzung
100% schwer entflammables Polyester

Breite
± 295 cm, ± 116 inches

Gewicht
± 782 gr/m¹, ± 25 oz/yd¹ fabrics

Schallabsorption
ISO 354
alphaw 0.70

Visueller & Thermischer Komfort
EN 410/EN 14501
AATCC 148

Brandschutzklasse
EN 13773, class 1
BS 5867 - 2, type C
NF P 92 / 503 - 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 - 8457, classe 1
NFPA 701
CAN / ULC S109
IMO 2010 FTP part 7

Reibechtheit
ISO 105-X12
nass 5 / trocken 5 (skala 1-5)
AATCC 8
nass 5 / trocken 5 (skala 1-5)

Lichtechtheit
ISO 105-B02
6 (scale 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
4-5 (skala 1-5)

Nahtschiebewiderstand
ASTM D434
warp 43.5 lbs / weft 48 lbs

Pflege



Schrumpfwerte: Kette -0.4% / Schuss -1.4%



Schrumpfwerte: Kette -2.5% / Schuss -1.5%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



bedra

8059.01 - 8059.33

