


# bedra

8059.01 - 8059.33



binder  
curtain

descrizione  
**tessuto per tende oscuranti dim-out tinta unita**

composizione  
**100% poliestere con trattamento antifiama**

altezza  
**± 295 cm, ± 116 inches**

peso  
**± 782 gr/m<sup>1</sup>, ± 25 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

assorbimento del suono  
**ISO 354**  
alphaw 0.70

comfort visivo & termico  
**EN 410/EN 14501**  
**AATCC 148**

resistenza al fuoco  
**EN 13773, class 1**  
**BS 5867 - 2, type C**  
**NF P 92 / 503 - 507, M1**  
**DIN 4102, B1**  
**UNI VF 8456 - 8457, classe 1**  
**NFPA 701**  
**CAN / ULC S109**  
**IMO 2010 FTP part 7**

solidità allo sfregamento

**ISO 105-X12**  
bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)  
**AATCC 8**  
bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

**ISO 105-B02**  
6 (scale 1-8)  
**AATCC 16.3: 60 hours**  
4-5 (scala 1-5)

resistenza al taglio cucitura

**ASTM D434**  
warp 43.5 lbs / weft 48 lbs

manutenzione



**restringimento: catena -0.4% / trama -1.4%**



**restringimento: catena -2.5% / trama -1.5%**



STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTTI



# bedra

8059.01 - 8059.33

---

