


bedra

8059.01 - 8059.33



binder
curtain

descrição
tecido liso para cortina, dim out

composição
100% poliéster resistente ao fogo

largura
± 295 cm, ± 116 inches

gramagem
± 782 gr/m², ± 25 oz/yd² fabrics

absorção acústica
ISO 354
alphaw 0.70

conforto visual & térmico
EN 410/EN 14501
AATCC 148

resistência ao fogo
EN 13773, class 1
BS 5867 – 2, type C
NF P 92 / 503 – 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 – 8457, classe 1
NFPA 701
CAN / ULC S109
IMO 2010 FTP part 7

resistência à fricção
ISO 105-X12
molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)
AATCC 8
molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz
ISO 105-B02

6 (scale 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
4-5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras
ASTM D434
warp 43.5 lbs / weft 48 lbs

manutenção



encolhimento: alongamento -0.4% / trama
-1.4%



encolhimento: alongamento -2.5% / trama
-1.5%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



bedra

8059.01 - 8059.33

