


# sotra

8070.01 - 8070.24



binder  
curtain

descripción  
**tela para cortinas de aspecto de seda natural, con efecto de oscurecimiento**

composición  
**100% flame retardant polyester acrylic coating**

ancho  
**± 283 cm, ± 111 inches**

peso  
**± 778 gr/m<sup>1</sup>, ± 25 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

absorción del ruido  
**ISO 354**  
alphaw 0.35

confort visual & térmico  
**EN 410/EN 14501**  
**AATCC 148**

combustión retardada  
**EN 13773, class 1**  
**BS 5867-2, type B**  
**DIN 4102, B1**  
**UNI VF 8456-8457, classe 1**  
**NFPA 701**  
**CAN/ULC S109**  
**IMO 2010 FTP part 7**

resistencia al frotamiento  
**ISO 105-X12**  
mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)  
**AATCC 8**  
mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz  
**ISO 105-B02**  
5 (escala 1-8)  
**AATCC 16.3: 60 hours**  
4.5 (escala 1-5)

resistencia al deslizamiento de costuras  
**ASTM D434**  
warp 48 lbs / weft 53 lbs

mantenimiento  
  
**carencia: lizo -1% / trama -0.5%**


  
**carencia: lizo -1.2% / trama -0.4%**




# sotra

8070.01 - 8070.24

---




8070.01



8070.02



8070.03




8070.04



8070.05



8070.06




8070.07



8070.08



8070.09



8070.10



8070.11




8070.12




8070.13




8070.14




8070.15



8070.16



8070.17




8070.18




8070.19



8070.20



8070.21



8070.22



8070.23



8070.24