

# ellis

8079.01 - 8079.13



binder  
curtain

descripción  
**mezcla de hilo teñido de textura suave con un efecto de dos tonos no direccional**

composición  
**100% poliéster ignífugo**

ancho  
**± 300 cm, ± 118 inches**

peso  
**± 795 gr/m<sup>1</sup>, ± 26 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

absorción del ruido  
**ISO 354**  
alphaw 0.80 (pleated)

confort visual & térmico  
**EN 410/EN 14501**

combustión retardada  
**EN 13773, class 1**  
**BS 5867-2, type C**  
**NF P 92/503-507, M1**  
**DIN 4102, B1**  
**UNI VF 8456-8457, classe 1**  
**IMO 2010 FTP part 7**  
**NFPA 701**  
**CAN/ULC S109**

resistencia al frotamiento  
**ISO 105-X12**  
mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)  
**AATCC 8**  
mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz

**ISO 105-B02**  
6 (escala 1-8)  
**AATCC 16.3: 60 hours**  
4.5 (escala 1-5)

resistencia al deslizamiento de costuras  
**ISO 13936-2**  
warp 3.3 mm / weft 3.3 mm  
**ASTM D434**  
warp 47 lbs / weft 47 lbs

mantenimiento



**carencia: lizo: -2% / trama: -2.9%**



STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTTI




# ellis

8079.01 - 8079.13

---




8079.01



8079.02




8079.03




8079.04




8079.05



8079.06




8079.07



8079.08




8079.09




8079.10



8079.11



8079.12



8079.13