


# naltar

8083.01 - 8083.16



binder  
curtain

descripción  
**tejido doble con una estructura de nervadura  
3D orgánica vertical**

composición  
**100% poliéster ignífero**

ancho  
**± 144 cm, ± 57 inches**

peso  
**± 273 gr/m<sup>1</sup>, ± 9 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

absorción del ruido  
**ISO 354**  
alphaw 0.50 (pleated)

confort visual & térmico  
**EN 410/EN 14501**

combustión retardada  
**EN 13773, class 1**  
**BS 5867-2, type C**  
**NF P 92/503-507, M1**  
**DIN 4102, B1**  
**UNI VF 8456-8457, classe 1**  
**IMO 2010 FTP part 7**  
**NFPA 701**  
**CAN/ULC S109**

resistencia al frotamiento  
**ISO 105-X12**  
mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)  
**AATCC 8**  
mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz

**ISO 105-B02**  
6 (escala 1-8)  
**AATCC 16.3: 60 hours**  
5 (escala 1-5)

resistencia al deslizamiento de costuras  
**ISO 13936-2**  
warp 2.5 mm / weft 2.7 mm  
**ASTM D434**  
warp 29 lbs / weft 29 lbs

mantenimiento



**carencia: lizo: -1.4% / trama: +1.5%**




STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTTI




# naltar

8083.01 - 8083.16


---



8083.01



8083.02



8083.03




8083.04




8083.05



8083.06



8083.07




8083.08




8083.09




8083.10




8083.11



8083.12



8083.13



8083.14



8083.15



8083.16