


chira+print

8075.01



binder

curtain+print

descrição

**Curtain+print, do chão ao teto,
transparência com efeito tecelagem
irregular**

composição

100% poliéster resistente ao fogo

largura

± 300 cm, ± 18 inches

largura de estampagem

± 290 cm, ± 114 inches

gramagem

± 143 gr/m¹, ± 5 oz/yd¹ fabrics

conforto visual & térmico

EN 410/EN 14501

resistência ao fogo

EN 13773, class 1

BS 5867 – 2, type C

NF P 92 / 503 – 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 – 8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC S109

resistência à fricção

ISO 105 X12

molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

AATCC 8

molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105 B02

6 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4-5 (escala 1-5)

informações complementares

**Esta imagem não faz parte da nossa
coleção, mas serve como exemplo.**

manutenção



**encolhimento: alongamento -0.5% / trama
-0.3%**



**encolhimento: alongamento -0.8% / trama
-0.5%**



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



chira+print

8075.01



8075.01