


swan+print

8084.01



binder

curtain+print

descrição

**Curtain+print, do chão ao teto,
transparência de aspeto mate**

composição

100% poliéster resistente ao fogo

largura

± 295 cm, ± 116 inches

largura de estampagem

± 285 cm, ± 112 inches

gramagem

± 285 gr/m¹, ± 9 oz/yd¹ fabrics

conforto visual & térmico

EN 410/EN 14501

resistência ao fogo

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701:2010-1

CAN/ULC S109

resistência à fricção

ISO 105 X12

molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

AATCC 8

molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105 B02

6 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

5 (escala 1-5)

informações complementares

**Esta imagem não faz parte da nossa
coleção, mas serve como exemplo.**

manutenção



**encolhimento: alongamento 2% / trama
-0.4%**




STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Text below the logo, likely identifying the certifying institution.

swan+print

8084.01



8084.01