


moroni+print

8062.01



binder

curtain+print

description

rideau imprimable occultant uni finement tissé

composition

100% polyester acrylic coating

largeur

± 285 cm, ± 112 inches

largeur imprimable

± 275 cm, ± 108 inches

poids

± 700 gr/m¹, ± 23 oz/yd¹ fabrics

confort visuel & thermique

EN 410/EN 14501

AATCC 148

non feu

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type B

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

NFPA 701

CAN / ULC S109

IMO 2010 FTP part 7

résistance au frottement

ISO 105-X12

humide 4 / sèche 4 (échelle 1-5)

AATCC 8

humide 4.5 / sèche 4.5 (échelle 1-5)

solidité lumière

ISO 105-B02

5-6 (échelle 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

3.5 (échelle 1-5)

résistance au glissement à la couture

ASTM D434

warp 66 lbs / weft 47 lbs

informations complémentaires

Cette image ne fait pas partie de notre collection mais est fournie à titre d'exemple.

entretien



rétrécissement: chaîne -1.6% / trame -0.6%



Hochschule Rhein-Waal
University of Applied Sciences

moroni+print

8062.01



8062.01