


moroni+print

8062.01



binder

curtain+print

descrição

Curtain+prin, black out, do chão ao teto, mate

composição

100% polyester acrylic coating

largura

± 285 cm, ± 112 inches

largura de estampagem

± 275 cm, ± 108 inches

gramagem

± 700 gr/m¹, ± 23 oz/yd¹ fabrics

conforto visual & térmico

EN 410/EN 14501

AATCC 148

resistência ao fogo

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type B

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

NFPA 701

CAN / ULC S109

IMO 2010 FTP part 7

resistência à fricção

ISO 105-X12

molhado 4 / seco 4 (escala 1-5)

AATCC 8

molhado 4.5 / seco 4.5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105-B02

5-6 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

3.5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras

ASTM D434

warp 66 lbs / weft 47 lbs

informações complementares

Esta imagem não faz parte da nossa coleção, mas serve como exemplo.

manutenção



encolhimento: alongamento -1.6% / trama -0.6%



Hochschule
Flensburg
2017

moroni+print

8062.01



8062.01