


teon

8085.01 - 8085.12



binder
curtain
sheer/transparent

descripción
tejido de cortina suave de dos tonos de suelo a techo en una construcción de cuadrícula abierta a gran escala

composición
100% polyester FR

ancho
± 306 cm, ± 121 inches

peso
± 214 gr/m¹, ± 7 oz/yd¹ fabrics

confort visual & térmico
EN 410/EN 14501

combustión retardada
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92 / 503 - 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

resistencia al frotamiento
ISO 105-X12
mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)
AATCC 8
mojado 4.5 / seco 4.5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz

ISO 105-B02

6 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4.5 (escala 1-5)

mantenimiento



carencia: lizo -2.6% / trama -1%



STANDARD
100

S10-0100
Hohenstein HTTI




Technische Universität
Dresden

teon


8085.01 - 8085.12



8085.01




8085.02




8085.03




8085.04




8085.05




8085.06



8085.07




8085.08




8085.09



8085.10



8085.11



8085.12