


nias

8086.01 - 8086.13



binder
curtain
sheer/transparent

descripción
tejido de cortina del suelo al techo fabricado con un 78 % de residuos de plástico reciclado en una construcción de tejido de cuadrícula gráfica

composición
78% recycled polyester FR / 22% polyester FR

ancho
± 315 cm, ± 124 inches

peso
± 375 gr/m¹, ± 12 oz/yd¹ fabrics

confort visual & térmico
EN 410/EN 14501

combustión retardada
EN 13773, class 1
NF P 92 / 503 - 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
NFPA 701
CAN/ULC S109

resistencia al frotamiento
ISO 105 X12
mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)
AATCC 8
mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz

ISO 105-B02

6 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

5 (escala 1-5)

mantenimiento



carencia: lizo -3% / trama -0.4%



STANDARD
100


S21-3365
Hohenstein HTI




Technische Universität
Hohenheim

nias


8086.01 - 8086.13




8086.01




8086.02




8086.03




8086.04




8086.05




8086.06




8086.07



8086.08



8086.09




8086.10



8086.11



8086.12



8086.13