


# nias

8086.01 - 8086.13



binder  
curtain  
sheer/transparent

descrizione  
tessuto per tende con una struttura a rete in doppia altezza, realizzato con il 78% di filati da plastiche riciclate

composizione  
78% recycled polyester FR / 22% polyester FR

altezza  
± 315 cm, ± 124 inches

peso  
± 375 gr/m<sup>1</sup>, ± 12 oz/yd<sup>1</sup> fabrics

comfort visivo & termico  
EN 410/EN 14501

resistenza al fuoco  
EN 13773, class 1  
NF P 92 / 503 - 507, M1  
DIN 4102, B1  
UNI VF 8456-8457, classe 1  
NFPA 701  
CAN/ULC S109

solidità allo sfregamento  
ISO 105 X12  
bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)  
AATCC 8  
bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

**ISO 105-B02**

6 (scala 1-8)

**AATCC 16.3: 60 hours**

5 (scala 1-5)

manutenzione



restringimento: catena -3% / trama -0.4%



STANDARD  
100

S21-3365  
Hohenstein HTI




Seeförderungsgesellschaft  
Hochschule Flensburg  
24103 Flensburg


# nias

8086.01 - 8086.13


---




8086.01




8086.02




8086.03




8086.04




8086.05




8086.06




8086.07



8086.08



8086.09




8086.10



8086.11



8086.12



8086.13