


# nias

8086.01 - 8086.13



binder  
curtain  
sheer/transparent

descrição  
tecido para cortinas do chão ao teto,  
fabricado a partir de 78% de resíduos  
plásticos reciclados, numa construção  
em grelha gráfica

composição  
78% recycled polyester FR / 22% polyester  
FR

largura  
± 315 cm, ± 124 inches

gramagem  
± 375 gr/m<sup>1</sup>, ± 12 oz/yd<sup>1</sup> fabrics

conforto visual & térmico  
EN 410/EN 14501

resistência ao fogo  
EN 13773, class 1  
NF P 92 / 503 - 507, M1  
DIN 4102, B1  
UNI VF 8456-8457, classe 1  
NFPA 701  
CAN/ULC S109

resistência à fricção  
ISO 105 X12  
molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)  
AATCC 8  
molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz  
ISO 105-B02  
6 (escala 1-8)  
AATCC 16.3: 60 hours  
5 (escala 1-5)

manutenção



encolhimento: alongamento -3% / trama  
-0.4%



STANDARD  
100

S21-3365  
Hohenstein HTI




Technische Universität  
Dresden

# nias

8086.01 - 8086.13


---




8086.01




8086.02




8086.03




8086.04




8086.05



8086.06




8086.07



8086.08



8086.09




8086.10



8086.11



8086.12



8086.13