


ponza

7074.01 – 7074.33



binder
curtain

opis
**gładka aksamitna tkanina zasłonowa o
wyjątkowej miękkości i naturalnym
połysku**

skład
100% polyester FR

szerokość
± 140 cm, ± 55 inches

gramatura
± 800 gr/m¹, ± 26 oz/yd¹ fabrics

współczynnik pochłaniania dźwięku
ISO 354
alphaw 0.85 (pleated)

komfort wizualny & cieplny
EN 410/EN 14501

odporność ogniowa
EN 13773, class 1
BS 5867 – 2, type C
NF P 92 / 503 – 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 – 8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7

odporność na wycieranie
ISO 105-X12
mokre 4–5 / suche 4–5 (skala 1–5)

odporność na działanie światła
ISO 105-B02
4–5 (skala 1–8)

wytrzymałość szwów

ISO 13936-2

łańcuch 2 mm / wątek 2 mm

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: łańcuch -2% / wątek -0.6%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



ponza

7074.01 – 7074.33



7074.01




7074.02



7074.03




7074.04



7074.05



7074.06



7074.07



7074.08



7074.09




7074.10



7074.11




7074.12




7074.13



7074.14



7074.15




7074.16




7074.17




7074.18




7074.19




7074.20



7074.21



7074.22



7074.23




7074.24




7074.25




7074.26




7074.27




7074.28



7074.29



7074.30



7074.31



7074.32



7074.33