

# malta

7037.01 - 7037.21



binder

**upholstery**  
**vinyl**

opis

**jasne punkty na ciemniejszym podłożu**

skład

**spieniony winyl, na podkładzie  
bawełniano-poliestrowym o splocie  
dzianinowym**

szerokość

**± 137-140 cm, ± 54-55 inches**

gramatura

**backing: ± 110 gr/m<sup>2</sup>, ± 5 oz/yd<sup>1</sup>  
coating: ± 690 gr/m<sup>2</sup>, ± 31 oz/yd<sup>1</sup>**

grubość

**1.1 mm, 0.04 inches**

odporność ogniowa

**EN 1021/1-2  
BS 5852, crib 5  
NF P 92/503 - 507, M2  
NF D60-013 (AM 18)  
DIN 4102, B2  
UNI 9175, classe 1 IM  
Cal TB 117  
NFPA 260, class 1  
IMO 2010 FTP part 8**

odporność na ścieranie

**ISO 12947-2**

> 300.000 rubs martindale

**ASTM D4157**

100.000 double rubs wyzenbeek

odporność na wycieranie

**ISO 105-X12**

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

**AATCC 8**

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

odporność na działanie światła

**ISO 105-B02**

7 (scale 1-8)

**ASTM D4329: 150 hours**

4 (scale 1-5)

odporność na krew, urynę, pot i tłuszcz ludzki

**EN 12720**

5 (scale 1-5)

odporność na tarcie

**ISO 1421**

length 470 N / width 313 N

**ASTM D2261**

length 7.3 lbs / width 9.2 lbs

odporność na deformację

**ISO 7854**

400.000 cycles

spistość

**ASTM D751**

length 8.3 lbf / width 5.2 lbf




**vinyl**   
COMMITTED TO  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT


# malta

7037.01 - 7037.21

---




7037.01




7037.02



7037.03




7037.04




7037.05



7037.06



7037.07



7037.08



7037.09



7037.10




7037.11



7037.12




7037.13




7037.14



7037.15




7037.16



7037.17




7037.18



7037.19



7037.20



7037.21