


# noSS

7058.01 - 7058.24



binder

**upholstery**

description

**chenille tissée, mélange de couleurs douces**

composition

**100% polyester ignifuge**

largeur

**± 140 cm, ± 55 inches**

poids

**± 904 gr/m<sup>1</sup>, ± 29 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

non feu

**EN 1021/ 1-2**

**BS 5852, crib 5**

**NF P 92 / 503 - 507, M1**

**DIN 4102, B1**

**UNI 9175, classe 1 IM**

**Cal TB 117**

**NFPA 260, class 1**

**IMO 2010 FTP part 8**

résistance à l'abrasion

**ISO 12947-2**

70.000 rubs martindale

**ASTM D4157**

90.000 double rubs wyzenbeek

boulochage

**ISO 12945-2**

4 (échelle 1-5)

**ASTM D3511**

5 (échelle 1-5)

résistance au frottement

**ISO 105-X12**

humide 4 - 5 / sèche 4 - 5 (échelle 1-5)

**AATCC 8**

humide 5 / sèche 5 (échelle 1-5)

solidité lumière

**ISO 105-B02**

6 - 7 (échelle 1-8)

**AATCC 16.3: 40 hours**

5 (échelle 1-5)

résistance au glissement à la couture

**ISO 13936 - 2**

chaîne 3.3 mm / trame 3 mm

**ASTM D4034**

chaîne 77 lbs / trame 91 lbs

résistance à la traction

**ASTM D5034**

warp 524 lbs / weft 337 lbs

entretien



**rétrécissement: chaîne -1.5% / trame -1.7%**



**rétrécissement: chaîne -1.6% / trame -3%**



STANDARD  
100

S07-0023  
Hohenstein HTTI

# noss

7058.01 - 7058.24

---



7058.01



7058.02



7058.03



7058.04



7058.05



7058.06




7058.07



7058.08




7058.09



7058.10



7058.11



7058.12



7058.13



7058.14



7058.15



7058.16



7058.17



7058.18



7058.19



7058.20



7058.21



7058.22



7058.23



7058.24