

avon

7068.01 – 7068.14



binder
upholstery

descrição

tecido de revestimento para mobiliário de mistura tudo-em-um, feito a partir de resíduos de plástico 100% reciclado

composição

100% recycled polyester FR

largura

± 154 cm, ± 61 inches

gramagem

± 531 gr/m¹, ± 17 oz/yd¹ fabrics

resistência ao fogo

EN 1021/ 1-2

BS 5852, crib 5

NF D 60-013 (AM 18)

DIN 4102, B1

UNI 9175, classe 1.IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

desgaste à abrasão

ISO 12947-2

80.000 rubs martindale

ASTM D4157

80.000 double rubs wyzenbeek

pilling

ISO 12945-2

4-5 (escala 1-5)

resistência à fricção

ISO 105-X12

molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105-B02

6 (escala 1-8)

resistência ao deslizamento das costuras

ISO 13936-2

alongamento 3 mm / trama 4 mm

resistência à tensão

ISO 13934-1

alongamento 1140 N / trama >2300 N

manutenção



encolhimento: alongamento -2.4% / trama -0.8%




STANDARD
100


S21-3365
Hohenstein HTTI

avon


7068.01 – 7068.14




7068.01




7068.02




7068.03




7068.04




7068.05




7068.06



7068.07




7068.08




7068.09




7068.10




7068.11



7068.12



7068.13



7068.14