

norfolk

7069.01 – 7069.16



binder

upholstery

descripción

tela para tapicería bitonal fabricada con residuos de plástico 100% reciclado, una cuadrícula gráfica completa con efecto tridimensional

composición

100% recycled polyester FR

ancho

± 148 cm, ± 58 inches

peso

± 624 gr/m¹, ± 20 oz/yd¹ fabrics

combustión retardada

EN 1021/ 1-2

BS 5852, crib 5

NF D 60-013 (AM 18)

DIN 4102, B1

UNI 9175, classe 1.IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

resistencia al desgaste

ISO 12947-2

70.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

pilling

ISO 12945-2

4-5 (escala 1-5)

resistencia al frotamiento

ISO 105-X12

mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz

ISO 105-B02

6 (escala 1-8)

resistencia al deslizamiento de costuras

ISO 13936-2

lizo 3 mm / trama 2 mm

resistencia a la tensión

ISO 13934-1

lizo 1320 N / trama >2500 N

mantenimiento



carencia: lizo -2% / trama -3%




STANDARD
100


S21-3365
Hohenstein HTTI

norfolk


7069.01 – 7069.16




7069.01




7069.02




7069.03




7069.04




7069.05



7069.06




7069.07



7069.08




7069.09



7069.10




7069.11




7069.12




7069.13



7069.14



7069.15



7069.16